

රෝග ප්‍රතිකාරය පිළිබඳ බෞද්ධ විග්‍රහය

විනය පිටකයේ භේසජ්ජක්ඛන්ධකය ඇසුරෙන් කරන විග්‍රහයකි


8 දෙසැම්බර්, 2018

0

විශේෂාංග



බුදුරදුන් පුද්ගලයාගේ මෙලොව පරලොව ආත්ම විමුක්තිය පිණිස ඉවහල් වන සියලු දේ දැනියි. එබැවින් පාළි සාහිත්‍යය තුළ බුදුරදුහු භෙසජ්ජගුරු, සල්ලකත්ත (ශල්‍ය වෛද්‍යවරයා) හා හිසක්ක (චිකිත්සකවරයා) යනාදි පර්යායවලින්ද හඳුන්වනු ලැබූහ. ත්‍රිපිටකයේ අන්තර්ගත ප්‍රතිකාර ක්‍රම රැසක් සූත්‍ර පිටකයේද දැකිය හැකි වන අතර, මේ සම්බන්ධ පුළුල් විවරණයක් දැකිය හැකි වන්නේ ත්‍රිපිටකයේ විනය පිටකයේ මහාවග්ගපාළියේ සවන පරිච්ඡේදය වන භේසජ්ජක්ඛන්ධකයෙනි.



අංගුත්තරනිකායේ වතුක්ක

නිපාතයේ රෝග සූත්‍රයේදී පුද්ගලයාට වැලඳෙන රෝග වර්ග දෙකක් පිළිබඳ බුදුරදුන් පෙන්වා දී තිබේ:

1. කායික රෝග
2. මානසික රෝග

කායිකව වැලඳෙන රෝගවලට ප්‍රතිකාර කරන ආකාර දෙකකි:

1. කායික වශයෙන් ප්‍රතිකාර කිරීම
2. මානසික වශයෙන් ප්‍රතිකාර කිරීම

කායික රෝගවලට ප්‍රතිකාර කිරීමේදී අනුගමනය කළ හැකි ප්‍රවේශ දෙකක් සැලකිල්ලට ගත හැකි ය.

1. ශරීරයේ ධාතුන්ගේ (පෝෂකයන්ගේ) ඌනතාවක් හෝ ඌනක්‍රියාකාරීත්වයක් වේ නම්, එය යථාර්ථයට ගැනීමෙනි.

2. ශරීරයේ ධාතුන්ගේ (පෝෂකයන්ගේ) අධිකතාවක් හෝ අධික්‍රියාකාරීත්වයක් වේ නම්, එය සමතුලිත කිරීමෙනි.

බුදුරදුන් කායික රෝග සඳහා ප්‍රතිකාර නියම කිරීමේදී භාවිතයට ගත යුතු හා ගත හැකි බෙහෙත් වට්ටෝරු නිර්දේශ කොට ඇත. හේසප්ප්ක්ඛක්ඛයේදී බුදුරදුන් සරත් කාලයේ කාලගුණ වෙනස්කම්වලට (වැස්සට තෙමීම, මධ්‍ය පැහීම, තද අවුච්ච නිරාවරණය වීම ආදිය නිසා පිත කුපිත වීමට ලක් ව පීඩාවට) මුහුණ දුන් හිඤ්ඤාත් වහන්සේ ආහාර ජීර්ණය නොවීමේ ගැටලුවකට හෙවත් සාරාදිකාබාධයට (ආයුර්වේදයේ එන අම්ලපිත්ත රෝගයට) මුහුණ පා තිබේ. එවිට එම හිඤ්ඤාත් බෙහෙත් වර්ග පහක් වැළඳීමට නියම කොට ඇත. ඒවා නම්:

- 1. ගිතෙල්
- 2. තලතෙල්
- 3. වෙඬරු
- 4. මී පැණි
- 5. උක් හකුරු

රළ ආහාරයක් වන කැඳ-බත් ජීර්ණය නොවීම නිසා එම හික්සුහු ආහාර ප්‍රතික්ෂේප කරන්නට වූහ. කෙටි කලකින් වැහැරීගිය උන් වහන්සේට උක්ත මෘදු ආහාර නිර්දේශ කළ බුදුරදුන් ඒවා උදේ-සවස ආහාරයට ගැනීමට උපදෙස් දී ඇති ආකාරය පෙනේ.

ගිලන් වූ හිඤ්ඤාත්හට බුදුරදුන් වසා බෙහෙත් හෙවත් වූරුණු තෙල් අනුදාන වදාරා ඇත. ඒ තෙල් සකස් කරගැනීම පිණිස තෙල් වර්ග කිහිපයක් භාවිත කළ යුතු ආකාරය පෙන්වා දී ඇත:

- 1. වලස් තෙල්
- 2. මත්ස්‍යය තෙල්
- 3. කිඹුල් තෙල්
- 4. උරු තෙල්
- 5. කොටඵ තෙල්

මේ තෙල් සකසාගෙන පරිහරණය කළ යුතු ආකාරයද දක්වා ඇති අතර, පෙරවරු කාලයේදී පැසවා (උතුරුවා/ කකාරවා) තවත් ඖෂධ සමඟ පෙරවරුවේදීම වැළඳීමටත් සවස් වරුවේ නොවැළඳීමටත් නිර්දේශ කොට ඇත.

ඖෂධ නොවන කිසිවක් පරිසරයේ නැති අතර, ගස්වැල් ඖෂධ ලෙස පරිහරණය කළ යුත්තේ කෙසේද යන්නත්, ශාකයක විවිධ කොටස් කායික රෝග සමනය කොට ස්වස්ථතාව ඇති කිරීම පිණිස යොදාගත හැකි ආකාරය පිළිබඳ බුදුරදුන් සතුට පැවැති ආයුර්වේදීය හසළ ඥානයත් මේ මූලාශ්‍රය අධ්‍යයනයෙන් පෙනේ. බුදුරදුන් හේසප්ප්ක්ඛක්ඛයේදී ගස්වල මුල් භාවිත කොට ඖෂධ සපයාගැනීමට නිර්දේශ කොට ඇත. එහිදී කහ, ඉඟුරු, වදකහ, හෙළවත කහ, අතිවිධ, කටුකරෝස, සුවදකොට (වසුන්දරා), වම්මුතු (කලාදුරු) යනාදිය ගිලන් වූ හිඤ්ඤාත් නිර්දේශ කොට ඇත.

එසේම කහට ඖෂධ ගිලන් වූ හිඤ්ඤාත් නිර්දේශ කොට ඇති බව හේසප්ප්ක්ඛක්ඛයෙන් පෙනේ. කොහොඹ කහට, කහරු කහට, කෙළිඳ කහට, දුම්මැල්ල කහට මේ යටතේ නිර්දේශ කර තිබේ. එසේම

ගෙඩි (එල) බෙහෙත්ද නිර්දේශ කොට ඇත. ඒ යටතේ වළඟසාල් (විලිංගං), තිප්පලි, ගම්මිරිස්, අරළු, බුළු, නෙල්ලි, කුකුරුමුවන් ආදිය මේ යටතේ නිර්දේශ වී තිබේ. එසේම මැලියම් බෙහෙත්ද ගිලන් වූ හිඤ්ඤන් හට නිර්දේශ කොට ඇත:

1. පෙරුම්කායම් (හිංගු)
2. පෙරුම්කායම් දඬු (හිංගු) තම්බාගෙන ගත් මැලියම්
3. හිංගු කොළ තම්බාගත් පසු එයින් එන මැලියම්
4. වෘක්ෂවල කරටියෙන් එන මැලියම්
5. වෘක්ෂවල කොළවලින් ගන්නා වූ මැලියම්
6. වෘක්ෂවල මේරු කොටස්වලින් ගන්නා මැලියම්
7. දුම්මල ආදිය

එසේම හේසප්පක්ඛක්කයේදී ගිලන් වූ හිඤ්ඤන්ට ලුණු බෙහෙත්ද නිර්දේශ කොට තිබේ:

1. මුහුදු ලුණු
2. කළු ලුණු
3. සිත්ධව (සහිද ලුණු - සිත්ද දේශයේ උපත ලද ලුණු)
4. සුවස ලුණු (කැමට ගන්නා ලුණු)
5. බළල් ලුණු (බිලාලං)

එසේම බුදුරදුන් ශරීර ක්‍රියාකාරිත්වය කෙරෙහි උපකාර වන ධාතු (පෝෂක) වැඩි වී ගිය විට ගිලන් හිඤ්ඤන් වහන්සේට අංශ තුනකින් ප්‍රතිකාර නිර්දේශ කොට ඇත:

1. පූර්ව ප්‍රතිකාරය
2. ප්‍රතිකාරය
3. පශ්චාත් ප්‍රතිකාරය

පූර්ව ප්‍රතිකාරය

පූර්ව ප්‍රතිකාර සඳහා අනුගමනය කරන පිළිවෙත් දෙකකි:

- I. ශමන/ සමනය - කුපිත දෝෂ ඖෂධ හෝ ඖෂධ නොවන ක්‍රම මගින් සංසිදුවීම
- II. ශෝධනය - කුපිත දෝෂ ශරීරයෙන් ඉවත් කරවීම.

සමනය

මෙහි රෝග සමනය සිදු කරන ප්‍රවේශ දෙකක් වන අතර, එක් ක්‍රමයක් වන්නේ මනෝකායික වූ පසමනයයි. අනෙක කායික වූ පසමනයයි. බුදුරදුන් ඇතැම් කායික රෝග සුවපත් කරගැනීම සඳහා මනෝ මූලික ප්‍රවේශයක් අනුගමනය කර ඇති අතර, ඒ සඳහා ඖෂධ භාවිත නොකරයි. අංගුත්තරනිකායේ ගිරිමානන්ද සුත්‍රයේද, සංයුක්තනිකායේ බොජ්ඣංග සුත්‍රයේද අන්තර්ගත රෝග වූ පසමනය සිදු වන්නේ එම ආකාරයටයි. පිරිත් සප්තකායනාවෙන් කායික දුබලතා සුවපත් වූ අයුරු සඳහා නිදසුන් රැසක් දැකිය හැකිය.

ශෝධනය

එසේම කායික දෝෂ ඖෂධ මගින් හෝ ඖෂධ නොවන ක්‍රම මගින් සමනය කිරීම මෙන්ම අදාළ දෝෂ ශරීරයෙන් ඉවත් කිරීමද තවත් වැදගත් ක්‍රමවේදයකි. එය හඳුන්වන්නේ ශෝධනය නමිනි. ශෝධනය ක්‍රම දෙකකි.

1. ස්නේහනය
2. සේදනය (ස්වේදනය)

ස්තේහනය යනු මෘදු කරවීමයි. විවරක්ඛන්ධකයේ දී ජීවක වෛද්‍යරු බුදුරදුන්ට විරේක කර්මයක් කිරීමට ප්‍රථමව බුදු සිරුරෙහි තෙල් ගල්වා දින කිහිපයක් ගත වන්නට සලස්වා ශරීරය මොළොක් කොට ඇත. ස්තේහනයේ ක්‍රම දෙකකි:

- 1. බාහිර ස්තේහනය
- 2. අභ්‍යන්තර ස්තේහනය

බාහිර ස්තේහනයට නිදසුන් රැසක් හේසජ්ජක්ඛක්ඛකයේ දක්නට ලැබේ. වරෙක පිළින්දුවච්ඡ හිමි හට වැලඳුණු හිසේ අමාරුවක් සමනය කිරීමට හිසෙහි තෙල් ගල්වාලීම සඳහා නිර්දේශ කොට ඇත. පසු නසා කිරීම තුළින් අභ්‍යන්තර ස්තේහනය සිදු කොට ඇත. එසේම තවත් වරෙක පිළින්දුවච්ඡ හිමියන්ගේ පාදය පැළඳුණු විට තෙල් ගල්වීම සඳහා උපදෙස් දී ඇත. එසේම පිළින්දුවච්ඡ හිමි වාන අමාරුවකින් පෙළෙන විට සුදුසු සැලියක් ගෙන තෙල් පිස මධ්‍යසාර බසින තෙක් රත්කොට වැළඳීමට දීමෙන් අභ්‍යන්තර ස්තේහනයක් සිදු කිරීමට බුදුරදුන් උපදෙස් දී තිබේ.

එසේම ස්වේදනයෙන් හෙවත් ධ්වනිය පිට කිරීමෙන්ද බුදුරදුන් ගිලන් හිඤ්ඤන් වහන්සේට ප්‍රතිකාර දීමට නිර්දේශ කළ අවස්ථාද දක්නට ලැබේ. ස්වේදනයේදී සාමාන්‍ය හා විශේෂ ක්‍රම කිහිපයක් පවතී. සාමාන්‍ය ක්‍රමය නම් කොළ වර්ග තම්බා එහි වාෂ්පවලින් ධ්වනිය පිට කරවීමයි. විශේෂ ක්‍රම නම් සිරුරේ ප්‍රමාණයට වළක් කපා එයට අඟුරු පුරවා පස් හා වැලිවලින් වසා කොළ අතුරා තෙල් ගල්වාගෙන එහි ඔබ-මොබ පෙරළීමට සලස්වා ධ්වනිය ගැන්වීමයි. එය මහා ස්වේදකර්මය ලෙස හැඳින්වේ. එසේම විවිධ බෙහෙත් වර්ග තම්බා ඒ ජලය සිරුරට ඉස ධ්වනිය ගැන්වීම හා දිය කොටුවක උණු දිය සැලියක් තබා එහි ගිල්වීමෙන් ධ්වනිය ගැල්වීමද ශරීර වේදනාවකින් පෙළුණු පිළින්දුවච්ඡ හිඤ්ඤවට නිර්දේශ කර ඇත.

ප්‍රතිකාරය

හේසජ්ජක්ඛක්ඛකයේ ගිලන් වූ හිඤ්ඤන්ට ප්‍රතිකාර කරන විට අනුගමනය කරන ප්‍රධාන ක්‍රම කිහිපයකි.

1. විරේචනය

මෙමගින් අදහස් කරන්නේ දෝෂ බැහැර කිරීමයි. විරේචන ක්‍රම කිහිපයකි.

- a. සිස විරේචනය: හිසෙහි දෝෂ බැහැර කිරීම
- b. වස්ති කර්ම හෙවත් අධෝවිරේචනය: මෙම ප්‍රතිකාර ක්‍රමය හිඤ්ඤන්වහන්සේලාට නුසුදුසු බව දිසනිකාය අටුවාවේ බ්‍රහ්මජාල සූත්‍ර වර්ණනාවේ දක්වා ඇත.

2. වමනය: වමනය මගින් දෝෂ බැහැර කිරීම

3. නත්ථුකම්ම (හෙවත් නග්‍යකිරීම, නසාකිරීම): නස්න කරවීම

වරෙක ජීවක වෛද්‍යරු බුදුරදුන්ට මල් මිටක් ආධාරයෙන් නස්න කර්මය සිදු කර ඇත. පිළින්දුවච්ඡ හිමියන්ට හිසේ අමාරුවක් වැලඳුණු විට නග්‍ය කර්මයක් සිදු කොට තවදුරටත් ආරක්ෂිත නසාකරණයක්ද ඖෂධීය දුම්පානයක්ද නියම කොට ඇත.

4. රක්ත මෝක්‍ෂණය: ලේ මුදාහැරීම

සන්ධිරුදාවක් පැමිණි කල්හි බුදුරදුන් පිළින්දුවච්ඡ හිඤ්ඤවට රක්ත මෝක්‍ෂණයක් සිදු කිරීමට නිර්දේශ කර ඇති අතර, සිරුර සිඳීම සඳහා අහක් භාවිත කිරීමට උපදෙස් තිබේ.

5 ගෛලයකර්ම: සිරුර සිඳීම

බුදුරදුන් අනුමත කළ ගෛලයකර්මද, අනුමත නොකළ ගෛලයකර්මද ඇත. හිඤ්ඤවකට ගණ්ඩාබාධයක් හෙවත් ගෙඩියකින් ආබාධ වූ කල්හි සැත්කමක් කිරීමට උපදෙස් දී තිබේ. ඒ සඳහා කහට වතුර, තල කල්ක,

පැලැස්තර, තුවාල බැඳීමට රෙදි පරිහරණය කිරීමට උපදෙස් දී ඇත. තුවාලය කසන විට අබ කුඩු ඇතිල්ලීමටත්, එය වනයක්ව තෙත් වන විට දුම් ඇල්ලීමටත්, එහි මස් දලු වැඩෙන විට ලුණු පුපුරකින් සිඳීමටත්, තවදුරටත් සුවපත් වීමට තෙල් ගැල්වීමටත් උපදෙස් දී තිබේ. එසේම හිඤ්ඤන් වහන්සේලාට හගන්දරබාධ (Anal Fissures) හටගත් කල්හි සැත්කම් නොකිරීමට උපදෙස් දී ඇත.

බුදුරදුන් හිඤ්ඤන් වහන්සේලාගේ රෝග සුව කළ අවස්ථා රාශියක් භේසජ්ජක්ඛක්ඛයේ හමු වේ. එක් අවස්ථාවක ආනන්ද හිමියන්ගේ ගුරුවරයා වන බෙල්ලට්ඨිසීස හිමියන්ට කැසීම් රෝගයක් නිසා ගරිරයේ බිබිළි හටගෙන, ඒවා පුපුරා සිවුර සිරුරට ඇලී යන්නට විය. එවිට බුදුරදුන් ජලයෙන් තෙමමින් සිවුර ගරිරයෙන් ඇත් කිරීමට හිඤ්ඤන් වහන්සේට උපදෙස් දී ඇත.

සැරව ගලන, දුගඳ හමන ආබාධ ඇති විට සුණු බෙහෙත් (චූර්ණ කුඩු කර, ගුළි කර) භාවිත කරන ලෙස උපදෙස් දී තිබේ. ඒ සඳහා මාර, සූරිය මාර, කොහොඹ, ගොම, මැටි, සායම් (කහට) යොදාගන්නා ලෙස උපදෙස් දී ඇත.

මේ බෙහෙත් සුනු කිරීමට වංගෙඬිය හා මෝල් ගස භාවිත කිරීමටත් එම සුනු සකසාගැනීමට පෙරහන භාවිත කිරීමටත් අනුදැන වදාරා ඇත. වරක් හිඤ්ඤවකට සර්පයකු දෂ්ට කළ විට මල මුත්ර, සුනු, අළු, මැටි යන සතර මහා විකට අනුදැන වදාරා තිබේ. එසේම වරක් හිඤ්ඤවක වස පානය කළ විට බුදුරදුන් අසුවී පෙවීමට අනුදැන වදාරා ඇත.

එසේම හිඤ්ඤවකට ගිහියකු දුන් වශීකරණ බෙහෙතක් පානය කිරීම නිසා හටගත් ආබාධයකදී ප්‍රතිකාර ලෙස නගුලෙහි ඇලුණු මඩ දිය හා කලතා පානය කිරීමට නිර්දේශ කොට ඇත.

පාණ්ඩු රෝගයට ගොම මුත්‍රවල යෙදූ අරලු පානය කිරීමටත්, ඡවි දෝෂයට සුගන්ධ ද්‍රව්‍ය ආලේපයටත්, ශාපයකින් කිපුණු හිඤ්ඤවකට විරේචන පානය කිරීමටත්, උදරවාතබාධයට ලුණු විනාකිරි මිශ්‍රණය පානයටත්, කය දැවිල්ලට නෙළුම් අල හා දඩු ආභාරයටත් උපදෙස් දී තිබේ.

පශ්චාත් ප්‍රතිකාරය
(වැළැක්වීම හා රැකවරණය)

රෝගී හිඤ්ඤන්හට ඖෂධ හා ඖෂධ නොවන ක්‍රම උපයෝගී කොටගෙන රෝගවලින් වැළකීම හා රැකවරණය මඟින් නිරෝගීකම පවත්වාගෙන යෑමට අවශ්‍ය උපදෙස් රැසක් භේසජ්ජක්ඛක්ඛයේ ඇත. ඒ සඳහා කළ යුතු හා නොකළ යුතු දේ රැසක් එහි වේ. ඒ යටතේ මිනිස්, ඇත්, අස්, සුනඛ, සර්ප, සිංහ, ව්‍යාසු, දිවි, වලස්, කරබානා (වලස් වර්ගයක්) යනාදීන්ගේ මස් අනුභව නොකිරීමට උපදෙස් දී ඇත. එසේම හැකි අයුරින් කැඳ වැළඳීමට උපදෙස් දී තිබේ. කැඳ අනුභවයේ ආනිසංස රාශියකි:

- I. ආයුෂ වැඩේ.
- II. වර්ණ වැඩේ.
- III. සැපය වැඩේ.
- IV. බලය වැඩේ.
- V. නුවණ වැඩේ.
- VI. කුසගිනි නැසේ.
- VII. පිපාසාව නැසේ.
- VIII. වාතය අනුලෝම කරයි.
- IX. මුත්‍රාශය පිරිසුදු වේ.

X. ආහාර ජීර්ණය වේ.

කැඳ අනුභවයේ මහත් පල ඇති බැවින් අන් අයටත් සකසා දීම යහපත් වේ. නිත්‍ය කැඳ දන් දීම දිව්‍ය මනුෂ්‍ය සම්පත් ලැබීමට හේතු වේ.

නිරෝගීකම යමකුට ලැබිය හැකි ලාභ අතුරින් උතුම්ම ලාභයයි (ආරෝග්‍යපරමා ලාභා). ඒ සඳහා මනා වූ කායික හා මානසික පැවැත්මක් ඇති කරගත යුතුය. භේසජ්ජක්ඛක්කයේදී බුදුරදුන් සීලයෙහි පිහිටා කටයුතු කිරීමට උපදෙස් දී ඇති අතර, සීලයෙහි අනුසස්ද දක්වා ඇත:

1. මහත් භෝග ලබයි.
2. කීර්තිය ලබයි.
3. නිර්භය වේ.
4. නොමුළාව කලුරිය කරයි.
5. ස්වර්ග භවවලදී උපදියි.

එසේම වැළඳිය යුතු ඖෂධීය පැන් වර්ග කිහිපයක්ද භේසජ්ජක්ඛක්කයේ දක්වා ඇත. අඹ පැන්, දඹ පැන්, ඇට කෙසෙල්, මස් කෙසෙල්, මී පැණි, මිදි පැන්, ඕලු පැන් බොරලු අමුණු පැන් ආදිය මේ යටතේ නිර්දේශ කොට ඇත. එසේම එහි දී පලා කොළ රසය, මල් රසය, උක් රසය අනුදෙනු වදාරා තිබේ. මස්-මාංස අනුභවයේදී ත්‍රිකෝටික පරිශුද්ධ සීලය යටතේ තමන් නොදුටු, නොඇසූ, සැක නොකළ මස්-මාංස අනුභවය සුදුසු බව දක්වා ඇත.

බුදුරදුන් ප්‍රතිකාර නියම කිරීමේදී ඖෂධ ගත යුතු කාලය, ඖෂධ සැකසීමට ගන්නා අමුද්‍රව්‍ය හා උපකරණ, ඖෂධ මිශ්‍ර කළ යුතු අයුරු, කාලගුණය හා දේශගුණය කෙරේ අවධානය යොමු කිරීම, ඖෂධ කල් තබාගත යුතු අයුරු, ගිලනුන්ට උපස්ථාන කළ යුතු අයුරු හා අපහසුතාවට පත් නොවන අයුරින් කටයුතු කරන ආකාරය ආදි සෑම කරුණක් පිළිබඳවම සැලකිලිමත් විය යුතු ආකාරය භේසජ්ජක්ඛක්කයේදී පෙන්වා දී තිබේ.